



粃・麦搬送機

メッシュホース
コンテナ

アト夢_ム

KD-203

KD-05

SERIES



メッシュホースコンテナ アト夢


KD-203LVシリーズ

単相100V電源
小径バネホース仕様

軽量コンパクト 安価タイプ



簡単シンプル



- シンプル操作で快適作業
- 電源コード取り外し式。圃場への移動にも邪魔になりません。

メッシュホースコンテナ アト夢

KD-203Gシリーズ

三相200V電源

全自動コントロール




標準装備


- ホース排出部とホッパー下部にセンサーを標準装備。全自動コントロールで安心して作業が行えます。



全自動コントロールBOX



ホッパー下部残量センサー



撚センサー付きホース

※付属品 バネホーススタンド・
ホースガード・雨よけシート

折りたたみ式でコンパクト



■袋を付けたまま
折りたたみが出来て
収納時も組立時も
便利です。

二段階スライド機構


上段 1,370mm

下段 1,140mm




■作業の条件に合わせて高さが
選べる二段階スライド方式を採用。

安全性



■移動時のモーターベースロック機構を採用。

通気性バツグン 全面メッシュ



メッシュ地



■優れた通気性と一目でわかる容量。

オプション

●回転収納台 KS-51G

¥45,100 (税込)

※Rの付く型式は標準装備に
なります。

●KS-51G用キット
(1t~1.5t車適用)

¥18,700 (税込)



簡単
便利



移動やトラックへの積み下ろしがラクにでき、
収納時には本体を回転させコンパクトに収納できます。

●コントロールBOX KD-LV-A


(LVシリーズを自動運転に
する場合に使用します)



※センサー2個付き

¥36,300 (税込)

●直排出スクリュー KD-GP1



¥39,600 (税込)

(有効長/260mm)

直排出時に便利です。

※KD-203LVには使用できません。

●コンテナインバータ KD-AIB1 [電圧変換機]



¥45,100 (税込)

KD-203G本体(三相200V)を
100V電源(单相100V)で
使用可能にします。

運搬車搭載型

●主要諸元

使用電源	単相100V仕様	
型 式	KD-05AGV130	KD-05AGV140
小売価格(税込)	¥243,100	¥250,800
モータ(kW)	0.4(単相100V)	
全 長(mm)	1568	
全 幅(mm)	1030	
全 高(mm)	1200	
本体重量(kg)	59	
収納寸法(mm)	1568×1030×290	
タンク容量(ℓ)	800(16袋)	
排出能力(t/h)	6~7	
タンクシート	メッシュターポリン	
適応ホース長(m) (有効長)	3 (2.2)	4 (3.2)
標準装備品	●空転防止センサー ●アフレ防止センサー ●モーター焼損防止サーキットプロテクタースイッチ付 ●ホースガード ●ホーススタンド ●雨避けシート	

(オプション)収納台 KS-1G ¥39,600(税込)



軽量 **59Kg**

高さ可変、折りたたみ
収納は出来ません。
KD-05AGV1
写真は本体のみの型式

●主要諸元

使用電源(V)	三相 200V 仕様				
型 式	KD-203G20R	KD-203G30R	KD-203G40R	KD-203G55R	KD-201GHT70R
小売価格(税込)バネホース・Rキャスター付	¥344,300	¥355,300	¥364,100	¥381,700	¥394,900
モータ(kW)	0.75				1.5
全長×全幅(mm)	1,705×1,303				
全高	低(mm)	1,140			1,170
	高(mm)	1,370			
収納寸法(mm)	1,703×1,303×348				
本体重量(kg)	79				93
タンク容量	低(ℓ)	約1,150(約25袋)			約1,200(約26袋)
	高(ℓ)	約1,600(約33袋)			
排出能力(t/h)	7~8				
適応ホース長(m)	2.0	3.0	4.0	5.5	7.0
有効長(m)	1.05	2.05	3.05	4.55	6.05
型 式	KD-203G20	KD-203G30	KD-203G40	KD-203G55	KD-201GHT70
小売価格(税込)バネホース付・Rキャスターなし	¥306,900	¥317,900	¥326,700	¥344,300	¥355,300

使用電源(V)	単相 100V 仕様			インバーターにて単相100V使用
型 式	KD-203LV20R	KD-203LV30R	KD-203LV40R	KD-203G55DR
小売価格(税込)バネホース・Rキャスター付	¥302,500	¥308,000	¥321,200	¥411,400
型 式	KD-203LVA20R	KD-203LVA30R	KD-203LVA40R	
小売価格(税込)全自動コントロールBOX付 バネホース付・Rキャスターなし	¥335,500	¥338,800	¥350,900	
モータ(kW)	0.4			0.75
全長×全幅(mm)	1,705×1,303			
全高	低(mm)	1,140		
	高(mm)	1,370		
収納寸法(mm)	1,703×1,303×348			
本体重量(kg)	78(自動コントロールBOXなし)	80(自動コントロールBOX付)		79
タンク容量	低(ℓ)	約1,150(約25袋)		
	高(ℓ)	約1,600(約33袋)		
排出能力(t/h)	5~6			6~7
適応ホース長(m)	2.0	3.0	4.0	5.5
有効長(m)	1.05	2.05	3.05	4.55
型 式	KD-203LV20	KD-203LV30	KD-203LV40	KD-203G55D
小売価格(税込)バネホース付・Rキャスターなし	¥270,600	¥275,000	¥283,800	¥374,000
型 式	KD-203LVA20	KD-203LVA30	KD-203LVA40	
小売価格(税込)全自動コントロールBOX付 バネホース付・Rキャスターなし	¥300,300	¥306,900	¥313,500	

※この仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。



**安全に関する
ご注意**

- ご使用の際は取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 故障、事故を未然に防止する為に、使用前には点検を必ず行ってください。
- 道路交通法に従い、積載重量を厳守してください。

◎小売価格は、税込み価格にて表示しております。(2023年1月現在)

カタログはホームページでもご覧いただけます。
<http://www.saitonouki.jp>



株式会社 齋藤農機製作所

- 本社・工場 / 〒998-0832 山形県酒田市両羽町332番地
TEL 0234(23)1511代 FAX 0234(26)4161
- 北海道営業所 / 〒079-0181 北海道岩見沢市岡山町18番地
TEL 0126(24)5401代 FAX 0126(24)5402
- 九州営業所 / 〒861-8039 熊本市東区長嶺南1丁目1番10号
TEL 096(384)6865代 FAX 096(384)6864

●ご用命は下記のサイト・販売店でどうぞ。