



粉・麦 搬送機

トラックコンベア **KD** SERIES



KD-11ZT30

TRACK CON



最大能力
19t/h


50サイクル • 60サイクル

- 自動正転システム—電源スイッチONで正転切替。
- モーター焼損防止機能付。
- 電源コードが分離しますので作業性がグーンと向上。

さらにグレードUPしてモデルチェンジ!!



- 新採用**
- 業界最大の毎時能力が実現しました。最大排出量 19t/時
 - パネルのメッシュ部分を左右パネルに加えて後方からでもホッパー内の量が確認できるようにしました。



●脱着部
バネコン脱着時における粉漏れ防止プレートを採用しました。



※2 排出所要時間(2.5~4分)



※2 排出所要時間(4~6分)



●仕様 全型式[標準装備品 雨よけシート]

本体部	KD-08ZT		KD-11ZT		KD-15ZT	
	約0.8t ^{※1} 約25袋		約1.1t ^{※1} 約37袋		約1.5t ^{※1} 約45袋	
	使用電源(V)	3相200	使用電源(V)	3相200	使用電源(V)	3相200
	動力(kW)	0.75 + 1.5 (本体スクルー) (バネコン)	動力(kW)	0.75 + 1.5 (本体スクルー) (バネコン)	動力(kW)	0.75 + 1.5 (本体スクルー) (バネコン)
	重量(kg)	180	重量(kg)	189	重量(kg)	198
型式小売価格(税込)	2	KD-08ZT20R6	487,300円(税込)	KD-11ZT20R6	507,100円(税込)	KD-15ZT20R6
	3	KD-08ZT30R6	492,800円(税込)	KD-11ZT30R6	517,000円(税込)	KD-15ZT30R6
	4	KD-08ZT40R6	515,900円(税込)	KD-11ZT40R6	535,700円(税込)	KD-15ZT40R6
	5	KD-08ZT50R6	533,500円(税込)	KD-11ZT50R6	553,300円(税込)	KD-15ZT50R6
	6.5	KD-08ZT65R6	565,400円(税込)	KD-11ZT65R6	585,200円(税込)	KD-15ZT65R6

※1 道路交通法に従い積載重量を遵守してください。 ※2 排出所要時間は粉の乾燥状態により異なります。

CK CONVEYER

最大能力
19t/h

50サイクル・60サイクル

- 自動正転システム—電源スイッチONで正転切替。
- モーター焼損防止機能付。
- 電源コードが分離しますので作業性がグーンと向上。

〈タテ型収納〉

KD-08ZT
KD-11ZT
KD-15ZT

リバー

特長

全
ハ
ン
パ
ネ
ル
本
体




(前後) (左右)の順で
折りたたみます。

パネルを折りたたみ
ピンレバーで固定し

モデルチェンジ!!

新採用

最大の毎時能力が実現しました。
排出量 19t/時
メッシュ部分を左右パネルにて後方からでもホッパー内の量が
できるようにしました。



●脱着部

バネコン脱着時における粉漏れ防止
プレートを採用しました。

オプション

ダイレクト排出!!

- 乾燥機・ビットへ直接排出できます。
オプション別売
スクリュー(KD-ZP1)
小売価格(税込)
45,100円



約0.8t※1 約25袋	KD-11ZT	約1.1t※1 約37袋	KD-15ZT	約1.5t※1 約50袋	KD-22ZT
使用電源(V) 動力(kW) 重量(kg)	3相200 0.75 + 1.5 (本機スクルー) (バネコン)	3相200 0.75 + 1.5 (本機スクルー) (バネコン)	3相200 0.75 + 1.5 (本機スクルー) (バネコン)	3相200 0.75 + 1.5 (本機スクルー) (バネコン)	3相200 0.75 + 1.5 (本機スクルー) (バネコン)
重量(kg)	189	202	202	202	250
500円(税込)	KD-11ZT20R6	507,100円(税込)	KD-15ZT20R6	611,600円(税込)	KD-22ZT20R5
500円(税込)	KD-11ZT30R6	517,000円(税込)	KD-15ZT30R6	616,000円(税込)	KD-22ZT30R5
500円(税込)	KD-11ZT40R6	535,700円(税込)	KD-15ZT40R6	641,300円(税込)	KD-22ZT40R5
500円(税込)	KD-11ZT50R6	553,300円(税込)	KD-15ZT50R6	658,900円(税込)	KD-22ZT50R5
500円(税込)	KD-11ZT65R6	585,200円(税込)	KD-15ZT65R6	690,800円(税込)	KD-22ZT65R5

い。 ※2 排出所要時間は粉の乾燥状態により異なります。

車に搭載した「トラックコンベア」は必ずロープで固定してください。

VEYER KD-ZTシリーズ

〈タテ型収納〉

KD-08ZT
KD-11ZT
KD-15ZT

リバースキャスター

〈ヨコ型収納〉


KD-22ZT
KD-31ZT

特長


全機種折りたたみ収納できます
ハンドル操作アップダウン方式
ハンドルを廻すだけの力いらず高さ調節
パネル折りたたみ
本体への着脱はワンタッチ方式



(前後)(左右)の順で
折りたたみます。



パネルを折りたたんだあとは、
ピンレバーで固定します。(全機種)



高さ調節(ハンドル式)



タテ型(2ヶ所)
ヨコ型(3ヶ所)

オプション

ダイレクト排出!!

フォークリフトキット!!

●乾燥機・ビットへ
直接排出できます。
オプション別売
スクルー(KD-ZP1)
小売価格(税込)
45,100円



●KD22・KD31は
フォークリフトで
積みおろしできます。
オプション別売
フォークリフトキット
(KD-FK)

小売価格(税込) **51,700円**



※2
排出所要時間(5~7.5分)



※2
排出所要時間(7.5~12分)



※2
排出所要時間(11~17分)

◎小売価格は、税込み価格にて表示しております。

T	約1.5t ^{※1} 約50袋	KD-22ZT	約2.2t ^{※1} 約72袋	KD-31ZT	約3.1t ^{※1} 約103袋
	3相200 0.75 + 1.5 (本体スクルー) (パネコン)	使用電源(V) 動力(kW)	3相200 0.75 + 1.5 (本体スクルー) (パネコン)	使用電源(V) 動力(kW)	3相200 0.75 + 1.5 (本体スクルー) (パネコン)
202	重量(kg)	255	重量(kg)	292	
611,600円(税込)	KD-22ZT20R5	661,100円(税込)	KD-31ZT20R5	739,200円(税込)	
616,000円(税込)	KD-22ZT30R5	665,500円(税込)	KD-31ZT30R5	744,700円(税込)	
641,300円(税込)	KD-22ZT40R5	690,800円(税込)	KD-31ZT40R5	768,900円(税込)	
658,900円(税込)	KD-22ZT50R5	708,400円(税込)	KD-31ZT50R5	786,500円(税込)	
690,800円(税込)	KD-22ZT65R5	739,200円(税込)	KD-31ZT65R5	818,400円(税込)	

車に搭載した「トラックコンベア」は必ずロープで固定してください。※本仕様は予告なく変更することがあります。