



# 蒸気出芽器 SE SERIES



SE-363



SE-723

# 理想的な温度管理で健苗育成!


サイトー 独自の理想的な健苗を育成いたします。

## デジタルマイコン コントロール(全機種)




**理想的な温度調整**  
コントロールBOXはマイコン制御。器内温度もデジタル表示でバッチリ!!

## ●サビに強いステンレス槽



## ●熱効率の高い新蒸気式

ヒーターはフロートにより、水面に近い沈下方式で、従来型に比較し、よりソフトな蒸気を発生し、器内温度をすばやく、適温に上昇させる効率的な出芽器です。




出し入れラクラク  
**キャスター付**

## ●ピンによる組付け ●支柱後組方式



●下枠(ベース)はピンによる組立方式を採用。




●支柱・天板を差し込み。



●全面を保温カバーで覆いローダー(オプション)セットで組立完了。

## オプション




### サイトー・ローダー

苗箱の出し入れ作業が大変ラクです。軽いタッチで苗箱がアップ・ダウンします。

**SE-L 26,400円(税込)**

## 棚使用 の場合



●写真はSE-363型  
●写真のようにセットできます

	SE-121(3)用	SE-241(3)用	SE-361(3)用	SE-481(3)用	SE-721(3)用	SE-1081(3)用
小売価格(税込)	<b>47,300円</b>	<b>57,200円</b>	<b>90,200円</b>	<b>121,000円</b>	<b>187,000円</b>	<b>264,000円</b>
収容箱数	60枚	120枚	180枚	240枚	360枚	540枚
棚段数	15段					
棚間隔	70mm					

※緑化ビニールシートは別売です。

# 製品ラインアップ

単相100V

三相200V



木箱100箱(標準)  
PP120箱(標準)  
**SE-123V1**



木箱200箱(標準)  
PP240箱(標準)  
**SE-243**



木箱300箱(標準)  
PP360箱(標準)  
**SE-363**



木箱400箱(標準)  
PP480箱(標準)  
**SE-483**

三相200V



木箱600箱(標準)  
PP720箱(標準)  
**SE-723**



木箱900箱(標準)  
PP1080箱(標準)  
**SE-1083**


フォークリフト出芽器  
三相200V



木箱720箱(標準)  
PP816箱(標準)  
**SE-803F**

木箱960箱(標準)  
PP1088箱(標準)  
**SE-1003F**

●板パレットは、現地(お客様)にて手配して下さい。



**Point!**



SE-1083

●大型の機種において  
保湿カバー前面の分割開き式を採用

※ SE-723  
SE-803F 前面2分割開き

※ SE-1083  
SE-1003F 前面3分割開き

## 《仕様》●蒸気出芽器

型 式	SE-123V1	SE-243(L)	SE-363(L)	SE-483(L)	SE-723(L)	SE-1083(L)
小売価格(税込)	<b>211,200円</b>	<b>226,600円</b>	<b>337,700円</b>	<b>397,100円</b>	<b>530,200円</b>	<b>651,200円</b>
小売価格(税込) ローダー付(L)	—	<b>249,700円</b>	<b>360,800円</b>	<b>420,200円</b>	<b>553,300円</b>	<b>675,400円</b>
機体の大きさ	全 幅(mm)	1,410	1,360	2,020	2,680	4,000
	奥 行(mm)	700			1,410	
	全 高(mm)				1,685	
使用電源(V)	単相100V	三相200V				
コントロールボックス	EC-2V1	EC-2			EC-2A→センサ部・ 設定部別体	EC-3A→センサ部・ 設定部別体
ヒーター延長コード					1本	2本
消費電流	12A	6A	9.5A	12A	13.9A	16A
ブレーカー容量	15A	10A	15A	15A	15A	20A
ヒーター消費電力	0.6kW×2=1.2kW	1.2kW×1=1.2kW	1.9kW×1=1.9kW	1.2kW×2=2.4kW	1.6kW×2=3.2kW	1.6kW×3=4.8kW
水槽容量	40ℓ	70ℓ	100ℓ	70ℓ×2=140ℓ	100ℓ×2=200ℓ	100ℓ×3=300ℓ
保温カバー					前面2分割開き	前面3分割開き

## 《仕様》●フォークリフト出芽器

型 式	SE-803F	SE-1003F
小売価格(税込)	<b>785,400円</b>	<b>900,900円</b>
機体の大きさ	全 幅(mm)	4,660
	奥 行(mm)	1,505
	全 高(mm)	2,200
使用電源(V)	三相200V	
コントロールボックス	EC-3A→センサ部・設定部別体	EC-4A→センサ部・設定部別体
ヒーター延長コード	2本	3本
消費電流	10.4A	15.9A
ブレーカー容量	15A	20A
ヒーター消費電力	1.2kW×2+1.6kW×1=4.0kW	1.2kW×4=4.8kW
水槽容量	70ℓ×2+100ℓ×1=240ℓ	70ℓ×4=280ℓ
保温カバー	前面2分割開き	前面3分割開き

※この仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

◎小売価格は、税込価格にて表示しております。  
(2023年1月現在)

カタログは、ホームページでもご覧いただけます。 <http://www.saitonouki.jp>



安全に関する  
ご注意

- ご使用の際は取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 故障、事故を未然に防止する為に、使用前には点検を必ず行ってください。



株式会社 齋藤農機製作所

- 本社・工場 ☎ 998-0832 山形県酒田市両羽町332番地  
TEL.0234(23)1511代 FAX.0234(26)4161
- 北海道営業所 ☎ 079-0181 北海道岩見沢市岡山町18番地  
TEL.0126(24)5401代 FAX.0126(24)5402
- 九州営業所 ☎ 861-8039 熊本県熊本市東区長嶺南1丁目1番10号  
TEL.096(384)6865代 FAX.096(384)6864

●ご用命は下記のサイト・販売店でどうぞ