

サイトー 苗箱洗浄機シリーズ

SAITO
豊かな恵を築く

苗箱洗浄機

SW-JH
SW-300 SW-500
SW-700 SW-1030

Seedling box Washer



写真はSW-300です

貯水機能で
節水しながら
苗箱をきれいに洗浄!

本パンフレットは税込価格にて
表示しております。

ジュニア Junior SW-JH

— 半自動式 —

業界最軽量コンパクト設計。

単相 100V

• 移動にラクなハンドルとキャスター(4ヶ所)付。

縦型洗浄のため、根っこがおちやすいです。

• 半自動タイプのため、よごれ具合をみて作業ができます。



希望小売価格(税込)
SW-JH 64,900円

スタンダードタイプ

SW-300

箱取装置・キャスター付

200
300 枚/時間 (50HZ)

単相 100V



標準・高速の切り替え **SW-300**

能力/時間の切り替え可
200箱 ↔ 300箱
時間(50HZ)時間

希望小売価格(税込)

99,000円

SW
箱取装置

標準・高

能力/時
400箱
時間



オプション

インバータ【電圧変換機】
SW-700(三相200V)を
100V電源(単相100V)で
使用したい場合



200V ← → 100V
KD-AIB1 ¥41,800 (税込)

SW-700

希望小売価格(税込)

240,900円

高能率型プロ農

SW-700


三相 200V 箱取装置・キャスター付

700枚/時間

SW-1000

三相 200V

1,000枚/時間



• ブラシ軸の分割化(SW-700)(SW-1030)
ブラシ交換を容易にしました。
駆動関係を外すことなくブラシ交換を可能にしました。

高

上3連、
と、サイ
により、苗
く洗浄で

1時間約
規模育
します。

メンテ

ブラシ交
した。ブ

スタンダードタイプ

SW-300

取装置・キャスター付

単相 100V

200
300 枚/時間 (50HZ)



SW-500

箱取装置・キャスター付

単相 100V

400
500 枚/時間 (50HZ)



標準・高速の切り替え **SW-300**

能力/時間の切り替え可
100箱 ↔ 300箱
時間(50HZ)時間

希望小売価格(税込)

99,000円

標準・高速の切り替え **SW-500**

能力/時間の切り替え可
400箱 ↔ 500箱
時間(50HZ)時間

希望小売価格(税込)

179,300円


仕切り板と処理機能

- 仕切り板と処理機能
- 全機種貯水機能

仕切り板
洗浄により汚れた水が仕切り板でシャットアウト。シャワー水で仕上げ。




ブラシ(R)



苗箱の上面を洗うブラシ。斜めブラシ、短いブラシ。内側部分のふちを洗う。

ブラシ(L)



苗箱の下面を洗うブラシ。底にたまった水をこのブラシでかきあげてさらに洗浄。

高能率型プロ農家仕様

SW-700

三相 200V 箱取装置・キャスター付


700枚/時間

SW-1030

三相 200V キャスター付

1,000枚/時間

NEW



•ブラシ軸の分割化(SW-700)(SW-1030)
ブラシ交換を容易にしました。
駆動関係を外すことなくブラシ交換を可能にしました。

高い洗浄力

上3連、下3連の回転ブラシと、サイドブラシ3連の組合せにより、苗箱全面をきれいに早く洗浄できます。

高能率

1時間約1,000枚と高能率、大規模育苗施設で威力を発揮します。

メンテナンス性の向上

ブラシ交換作業を容易にしました。ブラシ軸の分割化

SW-1030

希望小売価格(税込)

755,700円


サイトーオリジナル機能

- 仕切り板と処理能力で簡単・楽ラク効率アップ。
- 全機種貯水機能での洗浄になりますので、節水が可能になります。

仕切り板 (SW-300-500-700) 1030


洗浄により汚れた水が入ってこないように、仕切り板でシャットアウトし、最後にきれいなシャワー水で仕上げます。

仕切り板 (SW-300-500-700) 1030




洗浄ブラシの特長 [イラストはSW-300]

●ブラシ(R)



苗箱の上面を洗うブラシです。斜めブラシ、短いブラシで苗箱の内側部分のふちを洗います。


●ブラシ(F)



SW-500は、斜めブラシ、短いブラシが つきます。

ブラシ(R)と同様の機能を 持ちますが、逆回転にブラシが 回る事でさらに洗浄力をあげております。


●ブラシ(L)



SW-500-700は、 下の面を洗うブラシが 2本になります。

苗箱の下面を洗うブラシです。 底にたまった水をこのブラシで かきあげてさらに洗浄力をあげております。

●側面ブラシ



SW-700は、 側面ブラシが 4ケつきます。

苗箱の側面を洗うブラシです。 このブラシも底にたまった水を かきあげて洗浄します。

500
マスター付
単相 100V

400
500 枚/時間 (50HZ)



切り替え SW-500

切り替え可 希望小売価格(税込)

500箱 (12)時間 179,300円

仕様

1030

マスター付

時間

NEW

洗浄力

連の回転ブラシ
ブラシ3連の組合せ
全面をきれいに早
す。

能率

10枚と高能率、大
設で威力を発揮

操作性の向上

作業を容易にしま
軸の分割化

SW-1030

希望小売価格(税込)

755,700円




●主要諸元

型 式	SW-JH	SW-300	SW-500	SW-700	SW-1030	
小売価格(税込)	64,900円	99,000円	179,300円	240,900円	755,700円	
機体寸法 (備取寸)	全 長 (mm)	385	510	610	738	1,060
	全 幅 (mm)	485	565	572	641	651
	全 高 (mm)	495	830	830	841	1,022
本体重量 (kg)	21	36.7 (箱取含む)	48.8 (箱取含む)	67.8 (箱取含む)	134	
処理能力 (箱/時)	150~200	標 準 200 (50HZ) 高 300 (50HZ) 240 (60HZ) 速 360 (60HZ)	標 準 400 (50HZ) 高 500 (50HZ) 480 (60HZ) 速 600 (60HZ)	700	1,000	
モーター (kw)	0.2	0.2	0.3	0.75	1.5	
洗 浄 方 式	3条ロール1本・4条ロール1本 1対サイドディスクブラシ	3本ロールブラシ 1対サイドディスクブラシ	4本ロールブラシ 1対サイドディスクブラシ	5本ロールブラシ 2対サイドディスクブラシ	6本ロールブラシ 3対サイドディスクブラシ	
かん水方式	シャワーかん水	入口部: ブラシによる跳ね上げかん水 出口: シャワーかん水				
送 り	手動	ゴムローラー駆動間欠送り	大径ゴムローラー 前後2対による間欠駆動送り	大径ゴムローラー 前後2対による連続駆動送り	大径ゴムローラー 前後4対中間1対連続駆動送り	
箱取り装置		標 準 装 備				

高性能苗箱洗浄プラント

1000枚/時間(200V)



(写真はフルセット)

A		B		C		D		E		
型 式	SW-K3	型 式	SW-1030	型 式	SW-M2	型 式	SW-F2	型 式	SW-T2	
機 体	全長	1,290mm	全長	1,060mm	全長	1,880mm	全長	325mm	全長	2,131mm
	全幅	938mm	全幅	651mm	全幅	654mm	全幅	598mm	全幅	534mm
	全高	1,185mm	全高	1,022mm	全高	1,104mm	全高	783mm	全高	1,197mm
重 量	97kg	重 量	134kg	重 量	140kg	重 量	26kg	重 量	100kg	
処 理 能 力	約1,000箱/時	処 理 能 力	約1,000箱/時	処 理 能 力	約1,370箱/時	処 理 能 力	約1,000箱/時	処 理 能 力	約1,000箱/時	
所 要 動 力	単相200V/40W×1 15W×1	所 要 動 力	三相200V/1.5kw	所 要 動 力	三相200V/200W×1 単相200V/850W×4	所 要 動 力	単相200V/37.5W	所 要 動 力	単相200V/90W	
小売価格(税込)	385,000円	小売価格(税込)	755,700円	小売価格(税込)	859,100円	小売価格(税込)	181,500円	小売価格(税込)	496,100円	

◎の洗浄部は単独でも使用できます。

●特長

全自動苗箱洗浄機

苗箱を15枚1ブロックに、連続供給、洗浄し10枚を積み上げ、自動送り出しの全自動運転作業ができます。

高い洗浄力

上3連、下3連の回転ブラシと、サイドブラシ3連の組合せにより、苗箱全面をきれいに早く洗浄できます。

高 能 率

1時間約1,000枚と高能率、大規模育苗施設で威力を発揮します。

メンテナンスが簡単

ブラシ軸の分割化によりブラシ交換作業を容易にしました。洗浄部の天板の開閉と水槽に傾斜を付け、掃除、点検が簡単にできます。

そ の 他

- ◎苗箱の供給方向は、左右どちらにも設定できます。
- ◎異常時には、リミットスイッチ(モーター保護装置)で自動停止します。
- ◎キャスター付きですから、移動が簡単です。

		(A)+(B)+(E)	フルセット
小売価格(税込)		1,636,800円	2,677,400円
機体寸法	全長 (mm)	4,309	6,400
	全幅 (mm)	962	
	全高 (mm)	1,197	
全重量 (kg)	331	497	
所要動力	三相200V/1.5kw 単相200V/0.145kw	三相200V/1.7kw 単相200V/3.58kw	
処理能力	1,000箱/時		
作業形態	供給部	15箱積み/1ブロック	
	積上げ部	10箱積み/1ブロック	

カタログは、ホームページでもご覧いただけます。

<http://www.saitonouki.jp>

※この仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 齋藤農機製作所

- 本社・工場◎〒998-0832 山形県酒田市阿羽町332番地
TEL.0234(23)1511代 FAX.0234(26)4161
- 北海道営業所◎〒079-0181 北海道岩見沢市岡山町18番地
TEL.0126(24)5401代 FAX.0126(24)5402
- 九州営業所◎〒861-8039 熊本県熊本市東区長嶺南1丁目1番10号
TEL.096(384)6865代 FAX.096(384)6864



安全に関する
ご注意

- ご使用の際は取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 故障、事故を未然に防止する為に、使用前には点検を必ず行ってください。

●ご用命は下記販売店でどうぞ。